

腎臟至膀胱 J 型引流管 (Double J) 及局部麻醉說明暨同意書


本人已經與醫師討論過接受這個檢查/治療的相關資訊(如：實施原因、步驟、風險及替代方案等)，對於醫師的說明都已充分了解，本人同意進行檢查/治療。

目的：

因結石或其他原因導致腎盂及輸尿管阻塞所引起的腎積水(水腎)時需要建立腎臟至膀胱引流之通道。

檢查流程/治療步驟：

- 1、採取俯臥或側臥姿勢並將雙手放至上方，當時間較久可能會造成您的不適，但仍需要受檢者的配合。
- 2、背部皮膚會消毒然後覆蓋消毒的布巾，醫師經由皮下注射局部麻醉劑(相關資訊另作說明)。
- 3、接續在 X 光透視、電腦斷層或超音波引導下以穿刺針穿刺至腎臟集尿系統，注射對比劑來確定穿刺針的位置正確。
- 4、確定位置後擺入 J 型引流管，將 J 型引流管置入腎臟與膀胱兩端且置放於體內(圖一)，腎臟可能須暫時置放外引流管(經皮腎臟造口引流術)，如需置放時會將此引流管固定在皮膚表面並接上引流袋完成整個處置。
- 5、檢查過程需 40-60 分鐘，但困難的情況可能花費 2 個小時以上，需要您的配合，術中如有任何問題請告知醫師。



圖一

局部麻醉之相關資訊如下：

- 以棉棒沾取殺菌液(chlorhexidine)，於預定下針部位為中心，由內向外消毒各三次。
- 利用針筒將適量麻醉劑(2% xylocaine)注射於傷口周圍。
- 麻醉之風險：少數人藥物過敏引致之突發性反應。麻醉後可能出現之症狀：一般而言沒有症狀。

極少數可能副作用，包括噁心、嘔吐、低血壓、心跳徐緩、感覺異常。若過量或誤注入血管，則會有嘴唇感覺異常、舌頭麻痺、口齒不清、肌肉抽筋顫抖等症狀。

- 麻醉之好處：可以使您減輕疼痛，使整個過程順利進行。

腎臟至膀胱 J 型引流管 (Double J) 及局部麻醉說明暨同意書

效益：

保持尿液流通。

風險/副作用/合併症/併發症：

- 1、主要併發症(發生率約 4%)：大量出血(1%)、氣胸(1%)、因大量出血而引起死亡(<0.2%)、腹膜炎(罕見)。傷害周圍器官如腸、肝臟。
- 2、次要併發症(發生率約 15%，一般不會留下後遺症)：顯微性出血、肉眼可見的出血、疼痛、腎周圍出血、引流管阻塞或脫落、細菌感染引發之併發症。

注意事項：

- 1、禁忌症：
 - (1)受檢者意識不清、無法配合。
 - (2)病人凝血功能異常或服用抗凝血劑導致凝血時間延長。
- 2、請一位家屬陪同前來報到至檢查完畢。
- 3、禁食：依受檢時段而定，**禁食期間降血糖藥物請暫停服用（因沒有進食）**，原本正在服用的藥物請繼續使用，如降血壓藥、心臟病藥等，以適量開水送服。
 - (1)上午受檢，請於檢查當日凌晨 05:00 後禁食，但可喝水。
 - (2)下午受檢，請於檢查當日早上 10:00 後禁食，但可喝水。
- 4、檢查後，建議平躺 4 小時，且需留在醫院內觀察、處置，若有任何不適，應立即告知醫護人員。
- 5、為了維護醫療過程中的安全與檢查治療品質，檢查室/治療室中有錄影監視設備。

其他替代方案：

- 1、抗生素保守治療。
- 2、手術引流。
- 3、不實施醫療處置可能的後果：因適應症不同，其不實施醫療處置之可能後果也不盡相同，請與醫師討論您的決定。

後續治療計畫與預期結果：

檢查後續的治療計畫請您與您的診治醫師做進一步的討論。

醫師之聲明：

- 1、我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項檢查/治療之相關資訊，特別是下列事項：
 - (1)需實施檢查/治療之原因、檢查/治療步驟與範圍、檢查/治療風險及輸血可能性。
 - (2)檢查/治療併發症及可能處理方式。
 - (3)不實施檢查/治療可能之後果及其他可替代之治療方式。
 - (4)預期檢查/治療後，可能出現之暫時或永久症狀。
 - (5)其他與檢查/治療相關說明資料，已交付病人。
- 2、我已經給予病人充足時間，詢問上述有關本次檢查/治療的問題，並給予答覆。
- 3、如遇病人病情緊急，且病人無行為表達能力，且病人家屬不在現場，爰依醫療法第 63、64 條第 1 項但書之規定先為病人進行必要之處置，以維護病人生命安全。

病人之聲明：

- 1、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個檢查/治療的必要性、步驟、風險之相關資訊。
- 2、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解選擇其他檢查/治療方式之風險。
- 3、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解檢查/治療可能預後情況和不進行檢查/治療的風險。
- 4、針對我的情況、檢查之進行、治療方式等，我能夠向醫師提出問題和疑慮，並已獲得說明。
- 5、我瞭解在檢查/治療過程中，如果因治療之必要而切除部分器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告及醫學研究，並且在之後會謹慎依法處理。
- 6、我瞭解這個檢查/治療可能是目前最適當的選擇，但是這個檢查/治療無法保證百分之百能改善病情。※基於上述聲明，我同意進行此檢查/治療。