


本人已經與醫師討論過接受這個檢查/治療的相關資訊(如：實施原因、步驟、風險及替代方案等)，對於醫師的說明都已充分了解，本人同意進行檢查/治療。

目的：

定位術大多用於臨床上無法由觸診發現，且超音波檢查無法定位，而乳房 X 光攝影可清楚發現乳房病灶或可疑的鈣化。藉由乳房 X 光攝影的輔助，將定位針由體表穿刺置入乳房內病灶的位置，幫助外科醫師做病灶的切除。

檢查流程/治療步驟：

- 1、 更換檢查服，請移除頸部以下大腿以上的金屬物品，勿穿著有金屬拉鍊、鈕扣的衣褲。
- 2、 依病灶位置採取坐或站姿姿勢，將乳房均勻壓平。
- 3、 檢查部位皮膚會消毒，醫師經由皮下注射局部麻醉劑(相關資訊另作說明)。
- 4、 在乳房 X 光攝影的導引下，將定位針穿刺進入乳房病灶內，並留置定位線於位置(圖一)。
- 5、 結束時以紗布及膠帶固定定位線。



圖一

局部麻醉之相關資訊如下：

- 以棉棒沾取殺菌液(chlorhexidine)，於預定下針部位為中心，由內向外消毒各三次。
- 利用針筒將適量麻醉劑(2% xylocaine)注射於傷口周圍。
- 麻醉之風險：少數人藥物過敏引致之突發性反應。麻醉後可能出現之症狀：一般而言沒有症狀。

極少數可能副作用，包括噁心、嘔吐、低血壓、心跳徐緩、感覺異常。若過量或誤注入血管，

病歷管理委員會
101年08月24日通過

則會有嘴唇感覺異常、舌頭麻痺、口齒不清、肌肉抽筋顫抖等症狀。

- 麻醉之好處：可以使您減輕疼痛，使整個過程順利進行。

效益：

當乳房內發現鈣化(或疑似腫塊)的病灶，欲以外科手術取出，需要定位病灶確切位置，以協助醫師施行精確的病灶切除。

風險/副作用/合併症/併發症：

極少發生不適的併發症，但極少數病人可能會發生下列的情形：

- (1) 暈針：約有 7% 的病人出現短暫的頭暈、冒冷汗、血壓下降，甚至昏倒的情形，多見於年輕女性。
- (2) 出血：約有 1% 的病人，有乳房局部的短暫少量出血，如有服用抗凝血或抗血小板藥物，如 Aspirin(阿斯匹林)...等，要告知醫護人員。
- (3) 疼痛：大部分病人都可忍受，僅約 1% 的病人會感覺較痛，但多數會在短暫時間後消失。
- (4) 感染：此種情形極為罕見。

注意事項：

1、門診受檢者：

- (1) 請持此說明書至影像醫學科櫃台，先確立排檢日期及時間。
- (2) 請依報到時間攜帶健保 IC 卡至北棟 B1F 高階影像中心櫃台報到登記。
- (3) 如有其他疑問或檢查當日不克前來，請來電洽詢 (02)8966-7000 分機 1394 或 4640。
服務時間：上班日，星期一~星期五 8:00 至 17:00。

2、禁食：配合檢查當天手術所需的禁食。禁食期間降血糖藥物請暫停服用（因沒有進食），原本正

在服用的藥物請繼續使用，如降血壓藥、心臟病藥等，以適量開水送服。

3、請至少一位家屬陪同，前來報到至檢查完畢。

4、暈針：少數病人因過度緊張及定位針穿刺的過程中發生暈針的症狀，平躺休息且雙腳抬高，靜

脈點滴並保暖。

5、出血：可局部外壓數分鐘後即可止血。

6、疼痛：若有疼痛無法忍受，需告知醫護人員。

7、門診病人，隨後至開刀房由外科醫師做可疑病灶的切除；住院病人先回病房休息，等候開刀房通知。

其他替代方案：

若病人的乳房病灶亦可由超音波檢查清楚呈現，可由超音波導引的方式來做定位，但若只有乳房 X 光攝影才能發現病灶，本院目前仍以此方式導引為最佳定位的選擇。

後續治療計畫與預期結果：

檢查後續的治療計畫請您與您的診治醫師做進一步的討論。

醫師之聲明：

- 1、我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項檢查/治療之相關資訊，特別是下列事項：
 - (1)需實施檢查/治療之原因、檢查/治療步驟與範圍、檢查/治療風險及輸血可能性。
 - (2)檢查/治療併發症及可能處理方式。
 - (3)不實施檢查/治療可能之後果及其他可替代之治療方式。
 - (4)預期檢查/治療後，可能出現之暫時或永久症狀。
 - (5)其他與檢查/治療相關說明資料，已交付病人。
- 2、我已經給予病人充足時間，詢問上述有關本次檢查/治療的問題，並給予答覆。
- 3、如遇病人病情緊急，且病人無行為表達能力，且病人家屬不在現場，爰依醫療法第 63、64 條第 1 項但書之規定先為病人進行必要之處置，以維護病人生命安全。

病人之聲明：

- 1、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個檢查/治療的必要性、步驟、風險之相關資訊。
- 2、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解選擇其他檢查/治療方式之風險。
- 3、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解檢查/治療可能預後情況和不進行檢查/治療的風險。
- 4、針對我的情況、檢查之進行、治療方式等，我能夠向醫師提出問題和疑慮，並已獲得說明。
- 5、我瞭解在檢查/治療過程中，如果因治療之必要而切除部分器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告及醫學研究，並且在之後會謹慎依法處理。
- 6、我瞭解這個檢查/治療可能是目前最適當的選擇，但是這個檢查/治療無法保證百分之百能改善病情。※基於上述聲明，我同意進行此檢查/治療。