

本人已經與醫師討論過接受這個檢查/治療的相關資訊(如：實施原因、步驟、風險及替代方案等)，對於醫師的說明都已充分了解，本人同意進行檢查/治療。

目的：

針對罹患不孕症、懷疑輸卵管阻塞或子宮腔病灶的病人，使用油性含碘造影液 Lipiodol(淋皮道卵造影液，衛署藥輸字第 10635 號)進行子宮輸卵管攝影術檢查，文獻資料顯示比使用一般水溶性含碘對比劑其懷孕率和活產率增加大約 10%。

檢查流程/治療步驟：

- 1、仰臥躺在檢查台上，姿勢和婦科門診檢查相同。由醫師以陰道窺管（鴨嘴）張開陰道，以子宮探針測子宮方向、大小，再置入注射軟管後移出陰道窺管。醫師會以無菌操作注射 Lipiodol 造影液至子宮內膜腔並以螢光透視影像監控，以每次增加 2ml 的方式注射至確認顯影，若感到不適則中斷給藥，最多不超過 15ml，再為妳照相(圖一、圖二)。
- 2、檢查過程中，會感覺下腹部悶脹痛，是正常現象，不要驚慌，若有其他不適，請立即告訴醫師。



圖一



圖二

效益：

檢查輸卵管是否通暢或檢查子宮腔內是否有病灶，油性對比劑因為比重較水性對比劑大，有機會將輸卵管中阻塞的物質沖刷下來，進而提升懷孕機率。根據 2017 年新英格蘭醫學雜誌研究顯示，使用水性對比劑的受試者自然懷孕率大約是 29% 左右；而使用油性對比劑的受試者，自然懷孕率會增加到 38-39%。

過病歷暨電子病歷管理委員會

風險/副作用/合併症/併發症：

- 1、常見併發症為下腹部疼痛、輕微陰道出血。
- 2、少數併發症為過敏反應、血管或淋巴管內注入對比劑、骨盆腔感染、子宮或輸卵管破裂、骨盆腔沾黏、子宮內膜異位等。
- 3、患有心臟病嚴重者，可能在檢查中再次發生心肌梗塞，請務必告訴醫生。
- 4、淋皮道卵造影液(Lipiodol Ultra-Fluide)本身為油性對比劑，使用於子宮輸卵管造影最常見的併發症為血管內滲(發生率約為 2.7%)。另有極罕見的機率可能發生休克、肺栓塞或中風。
- 5、檢查完後出現嚴重腹痛、發燒、呼吸困難、大量出血、皮膚疹、噁心嘔吐等情況，請立即就醫。

注意事項：

門診病人請持此說明書至影像醫學科櫃台，先確立排檢日期及時間。請您依報到時間攜帶健保

IC卡至南棟2樓影像醫學科櫃台報到登記。若檢查當日不克前來，請於上班時間(周一~周五 08:00~21:00)以電話聯絡改期。電話:02-89667000，分機 1109。

※

- 1、檢查的禁忌：懷孕、子宮出血、子宮頸內膜炎、子宮外孕、骨盆腔發炎、月經剛結束或快來時、施行子宮擴刮術或子宮頸錐狀切除術後 30 日內、對油性對比劑過敏者。曾注射對比劑而引起不良反應，應告知醫護人員。
- 2、檢查時機：月經完全乾淨過後 7 天內，在排卵之前最適宜。
- 3、**不需禁食，請正常飲食。**
- 4、請一位家屬陪同前來。
- 5、請帶 1~2 片衛生棉或護墊備用。
- 6、檢查結束：
 - (1) 可進食，請多喝水，以利對比劑排出。
 - (2) 若婦科門診有開立消炎藥(抗生素)，做完檢查仍請繼續服用。
 - (3) 檢查後二到三天會有輕微的出血是正常的，若有大量出血請立即就診求治(婦產科門診或急診)。
 - (4) 若檢查過程中疑似有不明原因造成的對比劑滯留，會建議隔天再回來追蹤一次腹部 X 光作確認。

其他替代方案：

- 1、腹腔鏡或輸卵管通氣檢查：檢查輸卵管是否通暢。
- 2、子宮鏡：檢查子宮腔內是否有病灶。
- 3、如有疑問，請向您的婦產科醫師諮詢。

後續治療計畫與預期結果：

檢查結果，請向您的婦產科醫師諮詢。

醫師之聲明：

- 1、我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項檢查/治療之相關資訊，特別是下列事項：
 - (1)需實施檢查/治療之原因、檢查/治療步驟與範圍、檢查/治療風險及輸血可能性。
 - (2)檢查/治療併發症及可能處理方式。
 - (3)不實施檢查/治療可能之後果及其他可替代之治療方式。
 - (4)預期檢查/治療後，可能出現之暫時或永久症狀。
 - (5)其他與檢查/治療相關說明資料，已交付病人。
- 2、我已經給予病人充足時間，詢問上述有關本次檢查/治療的問題，並給予答覆。
- 3、如遇病人病情緊急，且病人無行為表達能力，且病人家屬不在現場，爰依醫療法第 63、64 條第 1 項但書之規定先為病人進行必要之處置，以維護病人生命安全。

病人之聲明：

- 1、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個檢查/治療的必要性、步驟、風險之相關資訊。
- 2、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解選擇其他檢查/治療方式之風險。
- 3、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解檢查/治療可能預後情況和不進行檢查/治療的風險。
- 4、針對我的情況、檢查之進行、治療方式等，我能夠向醫師提出問題和疑慮，並已獲得說明。
- 5、我瞭解在檢查/治療過程中，如果因治療之必要而切除部分器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告及醫學研究，並且在之後會謹慎依法處理。
- 6、我瞭解這個檢查/治療可能是目前最適當的選擇，但是這個檢查/治療無法保證百分之百能改善病情。※基於上述聲明，我同意進行此檢查/治療。

編號 14010-77

亞東紀念醫院

子宮輸卵管油性對比劑助孕術說明暨同意書

113-04 版

--